


ZÁVITOVÉ VODOMĚRY ETATRON S IMPULSNÍM VÝSTUPEM



- Mosazné vodoměry pro měření objemu vody jsou vybaveny impulsním výstupem
- Tyto vodoměry obsahují magnetické snímače s vysokou spolehlivostí
- Vodoměry jsou suchoběžné a ciferník s mechanismem měření nejsou v kontaktu s kapalinou
- Je možnost výběru pro studenou vodu (do 30 °C) nebo pro teplou vodu (do 90 °C).
- Hodně malá odchylka měření (do 2 %)
- Balení obsahuje vodoměr, kabel s přípojkou a šroubení

Technické parametry:

DN		mm	13	20	25	30	40	50
Připojení		coul "	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Q _n	Nominální průtok	m ³ / _h	1,5	2,5	3,5	5	10	15
Q _{max}	Maximální průtok	m ³ / _h	3	5	7	10	20	30
Q _t	Minimální požadovaný průtok s měřením ± 2% odchylky	l/h	120	200	280	400	800	3000
Q _{min}	Minimální požadovaný průtok s měřením ± 2% odchylky	l/h	30	50	70	100	200	450
	Startovací průtok	l/h	10	15	20	20	25	60
	Ciferník od / do	m ³	0,0001 / 100000	0,0001 / 100000	0,0001 / 100000	0,0001 / 100000	0,0001 / 100000	0,0001 / 100000
	Maximální pracovní tlak	bar	16	16	16	16	16	16
	Testovací tlak	bar	25	25	25	25	25	25
A	Délka vodoměru bez přípojek	mm	110	130	160	160	200	300
B	Stavební délka vodoměru včetně přípojek	mm	190	228	260	280	340	460
C	Průměr ciferníku	mm	80	80	100	100	110	136
D	Celková výška	mm	175	175	185	185	195	220
E	Celková výška se zavřeným víkem	mm	108	108	128	128	142	140
F	Výška do poloviny potrubí	mm	24	24	34	34	42	70
	Celková váha včetně přípojek	Kg	1,050	1,250	1,850	2,150	3,540	9,700
	Váha bez přípojek	Kg	0,890	1,010	1,380	1,440	2,500	7,400
	Impulsů na liter – standardní provedení	imp / l	4	4	4	4	4	4





Impulsní výstup:

Standardní provedení: 0,25 litrů na jeden impuls. (4 impulsy / liter).

Na přání lze objednat s následujícím impulsním provedením:


Litrů na 1 impuls											
0,25*	0,5	1	2,5	5	10	25	50	100	250	500	1000

* Standardní provedení.



Max možné napětí je 24 V - 0,2A
Délka kabelu v balení: 2 m

Graf tlakové ztráty vodoměrů:



Dodavatel:

AGRO AQUA PRO s.r.o.
Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
www.agroaquapro.cz info@agroaquapro.cz
© AGRO AQUA PRO s.r.o. 2018